


JUST
ONE



bike parts

180326

OBSAH

Computery.....	3-6
Osvětlení.....	7-23
Pumpy.....	24-31
Brašny.....	32-37
Nosiče.....	38
Zámky.....	39-45
Nářadí.....	46-50
Obaly na kolo.....	51-52
Blatníky.....	53-54
Košíky.....	55-56
Lahve.....	57-58
Zvonky.....	59-63
Balanční kolečka.....	64
Dětské koše.....	65
Brzdové destičky, špalky.....	66-67
Gripy.....	68-69
Stojánky.....	70
Pedály.....	71-72
Potah sedla, odrazka, rohy.....	73
Duše, ventilký.....	74
Pláště.....	75-77

COMPUTERY

-  USB nabíjení
-  bezdrátový přenos dat
-  velký displej
-  podsvětlení displeje
-  2 kola

OSVĚTLENÍ

-  CREE LED dioda
-  červené COB LED diody
-  USB nabíjení
-  LED dioda
-  dosvit
-  doba svícení
-  voděodolná konstrukce

PUMPY

-  materiál hliník
-  kovové tělo
-  manometr
-  teleskopický píst
-  ergonomické T-madlo
-  držák na rám kola
-  krytka proti prachu
-  výsuvná hadička
-  vysoký tlak
-  velký objem
-  nízká hmotnost
-  jehla pro nafukování míčů
-  pro ventilký FV i AV


ZÁMKY

-  délka
-  průměr lanka / článku
-  stupeň zabezpečení

NÁŘADÍ

-  imbus
-  šroubovák
-  torx
-  centr klíč
-  nýtovač řetězů
-  montpáky


LAHVE

-  neobsahuje BPA


BRZDOVÉ DESTIČKY/ ŠPALKY

-  pro kotoučové brzdy
-  pro čelistové brzdy
-  vysoká účinnost i v náročných podmínkách
-  organická směs
-  speciální drážky pro odvod nečistot

GRIPY

-  hliníkový zámek LockRing

BRAŠNY

-  rychloupínací systém T-Fix



BEZDRÁTOVÝ CYKLOCOMPUTER BRAIN 20.0 ATS

651110

bezdrátový přenos dat (ATS)
4-segmentový displej
velké číslice pro větší přehlednost
snadná montáž na řídítka nebo představec
voděodolná konstrukce

20 funkcí:

- okamžitá rychlost
- průměrná rychlost
- maximální rychlost
- porovnání okamžité a průměrné rychlosti
- grafický indikátor rychlosti
- denní ujetá vzdálenost
- celková ujetá vzdálenost
- ujetá vzdálenost nad/pod průměrnou rychlostí
- denní doba jízdy
- celková doba jízdy
- spotřebované kalorie
- hodiny (12/24 h)
- stopky
- datum
- teplota
- paměť pro údaje za posledních 7 dnů
- auto start/stop
- automatická změna údaje
- podsvětlení displeje
- vícejazyčné menu (EN, D, FR, ES, IT)





650610



650710

BEZDRÁTOVÝ CYKLOCOMPUTER

PILOT 16.0 ATS

bezdrátový přenos dat (ATS)
 použití na 2 kolech (kolo 1/kolo 2)
 3-řádkový displej
 dobíjecí Li-pol baterie s kapacitou cca 120 h provozu
 dobíjecí USB kabel součástí balení
 snadná montáž na řídítka nebo představec
 voděodolná konstrukce

16 funkcí:

- okamžitá rychlost
- průměrná rychlost
- maximální rychlost
- porovnání okamžité a průměrné rychlosti
- denní ujetá vzdálenost
- celková ujetá vzdálenost (kolo 1/kolo 2)
- denní doba jízdy
- celková doba jízdy (kolo 1/kolo 2)
- paměť pro údaje za posledních 7 dnů
- hodiny (12/24 h)
- datum
- teplota
- auto start/stop
- indikátor nabití baterie
- podsvětlení displeje



SADA PRO 2. KOLO ATS
 659210

CYKLOCOMPUTER

PILOT 16.0

použití na 2 kolech (kolo 1/kolo 2)
 3-řádkový displej
 dobíjecí Li-pol baterie s kapacitou cca 120 h provozu
 dobíjecí USB kabel součástí balení
 snadná montáž na řídítka nebo představec
 voděodolná konstrukce

16 funkcí:

- okamžitá rychlost
- průměrná rychlost
- maximální rychlost
- porovnání okamžité a průměrné rychlosti
- denní ujetá vzdálenost
- celková ujetá vzdálenost (kolo 1/kolo 2)
- denní doba jízdy
- celková doba jízdy (kolo 1/kolo 2)
- paměť pro údaje za posledních 7 dnů
- hodiny (12/24 h)
- datum
- teplota
- auto start/stop
- indikátor nabití baterie
- podsvětlení displeje



SADA PRO 2. KOLO
 659310



DRÁTOVÝ CYKLOCOMPUTER SPEED 11.0

5-segmentový displej
velké číslice pro větší přehlednost
snadná montáž na řídítka nebo představec
voděodolná konstrukce

11 funkcí:

- okamžitá rychlost
- průměrná rychlost
- maximální rychlost
- porovnání okamžité a průměrné rychlosti
- denní ujetá vzdálenost
- celková ujetá vzdálenost
- denní doba jízdy
- celková doba jízdy
- hodiny (12/24 h)
- auto start/stop
- režim úspory baterie
- podsvětlení displeje





650910

BEZDRÁTOVÝ CYKLOCOMPUTER

CUBE 12.0 ATS

bezdrátový přenos dat (ATS)
 extra velké číslice pro větší přehlednost
 snadná montáž na řídítka nebo představec
 voděodolná konstrukce

12 funkcí:

- okamžitá rychlost
- průměrná rychlost
- maximální rychlost
- porovnání okamžité a průměrné rychlosti
- denní ujetá vzdálenost
- celková ujetá vzdálenost
- denní doba jízdy
- celková doba jízdy
- hodiny (12/24 h)
- teplota
- auto start/stop
- automatická změna údaje
- podsvětlení displeje



651010

CYKLOCOMPUTER

CUBE 12.0

extra velké číslice pro větší přehlednost
 snadná montáž na řídítka nebo představec
 voděodolná konstrukce

12 funkcí:

- okamžitá rychlost
- průměrná rychlost
- maximální rychlost
- porovnání okamžité a průměrné rychlosti
- denní ujetá vzdálenost
- celková ujetá vzdálenost
- denní doba jízdy
- celková doba jízdy
- hodiny (12/24 h)
- teplota
- auto start/stop
- automatická změna údaje
- podsvětlení displeje





604810
NEW



PŘEDNÍ SVĚTLO BEAM 1100

- hliníková konstrukce
- 2 vysoce výkonné bílé LED diody
- funkce tlumeného a dálkového svícení
- 6 funkcí – 4 intenzity svícení, 2 typy blikání
- světelný tok 1100 lm
- dosvit cca 120 m
- doba svícení až 23 h
- grafické zobrazení stavu nabití baterie
- funkce automatického vypnutí
- ochrana proti přehřátí
- dobíjecí Li-Pol baterie kabelem USB-C
- možnost využití jako powerbanka
- voděodolná konstrukce IPX5
- montáž bez nářadí
- rozměry 85 x 42 x 32 mm
- hmotnost 150 g






603310



PŘEDNÍ SVĚTLO LUMIX 500

- vysoce výkonná bílá LED dioda 6 W
- 4 funkce – 3 intenzity svícení, blikání
- grafické zobrazení funkcí
- světelný tok 500 lm
- dosvit cca 140 m
- doba svícení až 13 h
- dobýjecí Li-ion baterie s kapacitou 2.500 mAh
- grafické zobrazení stavu nabití baterie
- dobíjení baterie kabelem USB-C
- voděodolná konstrukce IPX4
- montáž bez nářadí
- rozměry 97 x 34 x 25 mm
- hmotnost pouze 105 g





602510

PŘEDNÍ SVĚTLO VISION 7.0 USB

- vysoce výkonná bílá LED dioda 5 W
- 3 funkce – 2 intenzity svícení, blikání
- světelný tok 300 lm
- intenzita osvětlení 2.000 lx
- dosvit cca 60 m
- doba svícení až 2-3 h
- dobíjecí Li-ion baterie s kapacitou 1.500 mAh
- signalizace slabé baterie
- dobíjecí USB kabel součástí balení
- součástí balení je držák na řídítka a držák na přilbu
- voděodolná konstrukce IPX4
- montáž bez nářadí



601610

PŘEDNÍ SVĚTLO VISION 5.1

- extrémně jasná bílá CREE LED dioda 3 W
- 3 funkce – 2 intenzity svícení, blikání
- dosvit cca 40 m
- doba svícení až cca 80 h
- voděodolná konstrukce
- montáž bez nářadí
- napájení 3x baterie AAA (součástí balení)





600310

PŘEDNÍ SVĚTLO VISION 5.0

- extrémně jasná bílá LED dioda 1 W
- 3 funkce – stálé svícení, blikání, rychlé blikání
- dosvit cca 40 m
- doba svícení cca 40 h
- voděodolná konstrukce
- montáž bez nářadí
- napájení 3x baterie AAA (součástí balení)



601710

PŘEDNÍ SVĚTLO VISION 3.2

- extrémně jasná bílá LED dioda 0,5 W
- 3 funkce – stálé svícení, blikání, rychlé blikání
- intenzita osvětlení 10 lux
- dosvit cca 50 m
- doba svícení cca 100 h
- voděodolná konstrukce
- montáž bez nářadí
- napájení 3x baterie AAA (součástí balení)





601810

PŘEDNÍ SVĚTLO VISION 2.0

- materiál silikon
- 4 super jasné bílé LED diody
- 3 funkce – 2 intenzity svícení, blikání
- světelný tok 50 lm
- dosvit cca 15 m
- doba svícení cca 90 h
- voděodolná konstrukce
- montáž bez nářadí
- napájení 2x baterie CR2032 (součástí balení)



600110

PŘEDNÍ SVĚTLO VISION 1.0

- 4 super jasné bílé LED diody
- 3 funkce – stálé svícení, 2 typy blikání
- dosvit cca 20 m
- doba svícení cca 80 h
- voděodolná konstrukce
- montáž bez nářadí
- napájení 3x baterie AAA (součástí balení)





ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO STAR MAX

- vysoce výkonné červené COB LED diody
- 5 funkcí – 2 intenzity svícení, 3 typy blikání
- **funkce automatického vypnutí**
- vodorovné i svislé umístění
- viditelnost cca 1.100 m
- doba blikání cca 8 h
- indikátor nízkého stavu baterie
- dobíjecí Li-pol baterie
- dobíjení baterie kabelem USB-C (součástí balení)
- voděodolná konstrukce IPX4
- montáž bez nářadí
- rozměry 80 x 21 x 24 mm
- hmotnost pouze 45 g



ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO STAR LITE

- vysoce výkonné červené COB LED diody
- 5 funkcí – 2 intenzity svícení, 3 typy blikání
- **funkce automatického vypnutí**
- vodorovné i svislé umístění
- viditelnost cca 700 m
- doba blikání cca 8 h
- indikátor nízkého stavu baterie
- dobíjecí Li-pol baterie
- dobíjení baterie kabelem USB-C (součástí balení)
- voděodolná konstrukce IPX4
- montáž bez nářadí
- rozměry 51 x 21 x 24 mm
- hmotnost pouze 35 g



indikátor
nízkého stavu baterie





ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO FLASH 40

- vysoce výkonné červené COB LED diody
- 6 funkce – 2 intenzity svícení, 4 typy blikání
- vodorovné i svislé umístění
- světelný tok 40 lm
- viditelnost cca 1.000 m
- doba blikání cca 15 h
- dobíjecí Li-ion baterie s kapacitou 710 mAh
- indikátor nízkého stavu baterie
- dobíjení baterie kabelem USB-C
- voděodolná konstrukce IPX4
- montáž bez nářadí
- rozměry 80 x 20 x 18 mm
- hmotnost pouze 35 g





ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO FLASH 20

- 5 vysoce výkonných červených LED diod
- 3 funkce – svícení, 2 typy blikání
- vodorovné i svislé umístění
- světelný tok 20 lm
- doba blikání cca 6 h
- dobíjecí Li-Pol baterie
- dobíjení baterie kabelem USB-C (součástí balení)
- voděodolná konstrukce IPX4
- montáž bez nářadí
- rozměry 70 x 19 x 18 mm
- hmotnost pouze 29 g






604710
NEW



ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO ORBIT 25

- vysoce výkonné červené COB LED diody
- 6 funkcí – 3 intenzity svícení, 3 typy blikání
- **montáž na sedlovku nebo sedlo**
- světelný tok 25 lm
- viditelnost cca 800 m
- doba blikání cca 20 h
- dobíjecí Li-Pol baterie
- dobíjení baterie kabelem USB-C (součástí balení)
- voděodolná konstrukce IPX4
- montáž bez nářadí
- rozměry 45 x 34 x 34 mm
- hmotnost pouze 25 g





602910

ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO SAFE 7.0

- vysoce výkonné červené COB LED diody
- 3 funkce – stálé svícení (100 %, 50 %), blikání
- vodorovné i svislé umístění
- viditelnost cca 700 m
- doba blikání cca 70 h
- voděodolná konstrukce (IPX3)
- montáž bez nářadí
- napájení 2x baterie CR2032 (součástí balení)



602010

ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO SAFE 5.1

- 3 super jasné červené LED diody
- 4 funkce – stálé svícení, 2 typy blikání, booster efekt
- vodorovné i svislé umístění
- viditelnost cca 700 m
- doba blikání cca 50 h
- voděodolná konstrukce
- montáž bez nářadí
- napájení 1x baterie AAA (součástí balení)





600910



602110



600410

ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO SAFE 4.0

- 2 extrémně jasné červené LED diody s výkonem 2x0,5 W
- 4 funkce – stálé svícení, 3 typy blikání
- vodorovné i svislé umístění
- viditelnost cca 700 m
- doba blikání cca 240 h
- voděodolná konstrukce
- montáž bez nářadí
- napájení 2x baterie AAA (součástí balení)



ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO SAFE 2.1

- materiál silikon
- 2 super jasné červené LED diody
- 2 funkce – stálé svícení, blikání
- viditelnost cca 450 m
- doba blikání cca 100 h
- voděodolná konstrukce
- montáž bez nářadí
- napájení 2x baterie CR2032 (součástí balení)



ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTLO SAFE 1.0

- 3 super jasné červené LED diody
- integrované odrazko
- 3 funkce – stálé svícení, 2 typy blikání
- viditelnost cca 400 m
- doba blikání cca 200 h
- voděodolná konstrukce
- součástí balení objímka na sedlovku, klip na opasek, batoh, brašnu...
- napájení 2x baterie AAA (součástí balení)






603910
NEW



SADA SVĚTEL

BEAM 1100 SET

- přední světlo BEAM 1100
- a zadní bezpečnostní světlo STAR MAX






603510



SADA SVĚTEL LUMIX 500 SET

přední světlo LUMIX 500
a zadní bezpečnostní světlo FLASH 40




603810
NEW



SADA SVĚTEL TUBE 400 SET

- přední světlo TUBE 400
- hliníková konstrukce
- vysoce výkonná bílá LED dioda
- 6 funkcí – 4 intenzity svícení, 2 typy blikání
- světelný tok 400 lm
- dosvit cca 120 m
- grafické zobrazení stavu nabití baterie
- dobíjecí Li-Pol baterie kabelem USB-C
- voděodolná konstrukce IPX5
- a zadní bezpečnostní světlo STAR LITE






604510
NEW



SADA SVĚTEL SPECTRA 300 SET

- přední světlo SPECTRA 300
- vysoce výkonná bílá LED dioda
- 5 funkcí – 3 intenzity svícení, 2 typy blikání
- světelný tok 300 lm
- dosvit cca 90 m
- grafické zobrazení stavu nabití baterie
- dobíjecí Li-Pol baterie kabelem USB-C
- voděodolná konstrukce IPX4
- a zadní bezpečnostní světlo FLASH 20



603210



SADA SVĚTEL VISION 5.0 SET

přední světlo VISION 5.0
a zadní bezpečnostní světlo SAFE 4.0



602310



SADA SVĚTEL
VISION 3.2 SET

přední světlo VISION 3.2
a zadní bezpečnostní světlo SAFE 5.1



602410

SADA SVĚTEL
VISION 2.0 SET


přední světlo VISION 2.0
a zadní bezpečnostní světlo SAFE 2.1



601110

SADA SVĚTEL
VISION 1.0 SET

přední světlo VISION 1.0
a zadní bezpečnostní světlo






604110
NEW

SADA SVĚTEL TRI SET

- vysoce výkonné COB LED diody
- 6 funkcí – 3 intenzity svícení, 3 typy blikání
- světelný tok 90 lm
- viditelnost cca 900 m
- doba blikání cca 18 h
- dobíjecí Li-Pol baterie kabelem USB-C
- voděodolná konstrukce IPX4
- montáž bez nářadí



604210
NEW

SADA SVĚTEL STONE 2.0 SET

- materiál silikon
- vysoce výkonné COB LED diody
- 2 funkce – stálé svícení, blikání
- viditelnost cca 600 m
- doba blikání cca 80 h
- voděodolná konstrukce
- montáž bez nářadí
- napájení 2x 2 ks baterií CR2032 (součástí balení)





602810



602210



604310

NEW

SADA SVĚTEL

ALIEN 7.0 SET

- materiál silikon
- super jasná LED dioda (přední bílá, zadní červená)
- 3 funkce – stálé svícení, 2 typy blikání
- viditelnost cca 250 m
- doba blikání cca 120 h
- voděodolná konstrukce
- montáž bez nářadí
- napájení 2x 2 ks baterií CR2032 (součástí balení)



SADA SVĚTEL

ALIEN 5.1 SET

- 2 super jasné LED diody (2x přední bílá, 2x zadní červená)
- 3 funkce – stálé svícení, 2 typy blikání
- viditelnost cca 500 m
- doba blikání cca 120 h
- voděodolná konstrukce
- montáž bez nářadí
- napájení 2x 2 ks baterií CR2032 (součástí balení)



SADA SVĚTEL

ALIEN 3.1 SET

- materiál silikon
- 2 super jasné LED diody (2x přední bílá, 2x zadní červená)
- 2 funkce – stálé svícení, blikání
- viditelnost cca 600 m
- doba blikání cca 130 h
- voděodolná konstrukce IPX4
- montáž bez nářadí
- napájení 2x 2 ks baterií CR2032 (součástí balení)



ELEKTRICKÁ PUMPIČKA AIR-X 5.0

- maximální tlak 8 BAR/120 PSI
- výkon 55 W (12 l/min.)
- materiál tvrzený plast
- pro všechny typy ventilků (FV/SV, AV, DV)
- pro jízdní kola
- jehla pro nafukování míčů a redukce součástí balení
- dobíjecí Li-Pol baterie
- dobíjecí USB-C kabel součástí balení (45 cm)
- přehledný LCD display
- zobrazení hodnoty tlaku a stavu baterie
- nastavení jednotek tlaku BAR/PSI
- automatický provoz – po dosažení nastaveného tlaku se vypne
- kvalitní přepravní obal součástí balení
- velmi malé rozměry 83x33x52 mm
- velmi nízká hmotnost 150 g



401471
NEW



USB Type-C
Charge



ELEKTRICKÁ PUMPA AIR-X 3.0

- maximální tlak 8 BAR/120 PSI
- výkon 100 W (20 l/min.)
- materiál tvrzený plast
- pro všechny typy ventilků (FV/SV, AV, DV)
- vhodná nejen pro jízdní kola, ale také motocykly a automobily
- jehla pro nafukování míčů a redukce součástí balení
- LED dioda pro osvětlení
- možnost využití jako powerbanka
- dobíjecí baterie 2x2.000 mAh
- dobíjecí USB-C kabel součástí balení (80 cm)
- hadička (11 cm) se dá zasunout a nepřekáží
- velký přehledný LCD display
- volba režimu nafukování (auto/moto/kolo/míč)
- zobrazení hodnoty tlaku a stavu baterie
- nastavení jednotek tlaku BAR/PSI/kPa/kg/cm²
- rozměry 165x85x45mm
- hmotnost 498 g



402310
NEW



ELEKTRICKÁ PUMPA AIR-X 2.0

- maximální tlak 8 BAR/120 PSI
- výkon 100 W (20 l/min.)
- materiál tvrzený plast
- pro všechny typy ventilků (FV/SV, AV, DV)
- vhodná nejen pro jízdní kola, ale také motocykly a automobily
- jehla pro nafukování míčů a redukce součástí balení
- LED dioda pro osvětlení
- možnost využití jako powerbanka
- dobíjecí baterie 2x2.000 mAh
- dobíjecí USB-C kabel součástí balení (80 cm)
- hadička (18 cm) pro pohodlnější manipulaci
- velký přehledný LCD display
- zobrazení hodnoty tlaku a stavu baterie
- nastavení jednotek tlaku BAR/PSI/kPa/kg/cm²
- rozměry 134x66x50 mm
- hmotnost 440 g



oko pro
zavěšení



402410
NEW



NOŽNÍ PUMPA AIR MAX 5.0

- maximální tlak 11 BAR/160 PSI
- hlavice pro všechny typy ventilků (FV/SV, AV, DV)
- jehla pro nafukování míčů a plastové redukce
- kovové tělo
- ergonomicky tvarované držadlo
- páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
- **velký manometr** pro přesné měření tlaku
- kovová podstava
- výška 680 mm



402017
NEW

NOŽNÍ PUMPA AIR MAX 3.0


- maximální tlak 8 BAR/120 PSI
- hlavice pro všechny typy ventilků (FV/SV, AV, DV)
- jehla pro nafukování míčů a plastové redukce
- kovové tělo
- tvarované držadlo
- páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
- manometr pro přesné měření tlaku
- výška 560 mm



402110
NEW

NOŽNÍ PUMPA AIR MAX 1.5

- maximální tlak 8 BAR/120 PSI
- hlavice pro všechny typy ventilků (FV/SV, AV, DV)
- jehla pro nafukování míčů a plastové redukce
- kovové tělo
- tvarované držadlo
- páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
- sklopná podstava pro lepší skladnost
- výška 470 mm



402210
NEW



401810
NEW

PUMPIČKA AIR PRO 5.0

- maximální tlak 7 BAR/100 PSI
- pro ventilkly typu FV/SV a AV
- **teleskopický píst** - duopíst
- hliníkové tělo
- sklopná T-rukojeť pro pohodlnější pumpování
- hadička 300 mm s kovovou hlavicí
- manometr pro přesné měření tlaku
- komfortní sklopná kovová podstava
- součástí balení držák na rám kola
- hmotnost 240 g
- délka 310 mm





401510
NEW

PUMPIČKA AIR 4.2

- maximální tlak 6 BAR/80 PSI
- pro všechny typy ventilků (FV/SV, AV, DV)
- **hliníkové tělo**
- kompaktní a ergonomický tvar
- aretace rukojeti otočením
- páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
- krytka proti prachu
- součástí balení držák na rám kola
- **hmotnost pouze 87 g**
- délka 190 mm



401010

PUMPIČKA AIR 3.1

- maximální tlak 7 BAR/100 PSI
- pro všechny typy ventilků (FV/SV, AV, DV)
- materiál tvrzený plast
- kompaktní a ergonomický tvar
- výsuvná hadička 150 mm s hlavicí
- páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
- krytka proti prachu
- nízká hmotnost
- součástí balení držák na rám kola
- délka 225 mm





400210

PUMPIČKA AIR 2.0

- maximální tlak 7 BAR/100 PSI
- pro všechny typy ventilků (FV/SV, AV, DV)
- materiál tvrzený plast
- teleskopický píst
- kompaktní a ergonomický tvar
- páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
- nízká hmotnost
- součástí balení držák na rám kola
- délka 230 mm



400110

PUMPIČKA AIR 1.0

- maximální tlak 6 BAR/80 PSI
- pro všechny typy ventilků (FV/SV, AV, DV)
- materiál tvrzený plast
- kompaktní a ergonomický tvar
- páčka pro uzamčení hlavice k ventilku
- nízká hmotnost
- součástí balení držák na rám kola
- délka 250 mm





252510



BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA

FRONT 5.0

100% voděodolný materiál NYLON COMB™
 lepené švy = 100% voděodolnost
 oboustranné voděodolné uzavírání s přezkami
 regulovatelný objem rolování z obou stran
 elastická funkční tkanice se zatažením
 připevnění na řídítka neprokluzujícími popruhy
 rozměry 20x20x36-60 cm
 objem min. 12 l
 reflexní bezpečnostní prvky REFLECTIV™



NYLON COMB™





252710 - M
252910 - L

BRAŠNA DO RÁMU FRAME 5.0 M a L

100% voděodolný materiál NYLON COMB™
lepené švy = 100% voděodolnost
2 boční kapsy s voděodolnými zipy a taháčky
boční kapsa s organizérem a karabinou
boční kapsa s vnitřní kapsou na zip
rozměry:
velikost M - 44x15,5x6,5 cm (objem 4 l)
velikost L - 50x18x6,5 cm (objem 5,5 l)
reflexní bezpečnostní prvky REFLECTIV™





250610

BRAŠNA POD SEDLO DRIVE 3.0 L

- rychloupínací systém T-fix
- vodoodpudivý materiál
- snadné zvětšení objemu
- držák na zadní světlo
- rozměry 16x11x8 (15) cm
- objem 1,4 l (2,0 l)
- reflexní bezpečnostní prvky REFLECTIV™



252310

BRAŠNA NA MOBILNÍ TELEFON TOUCH 4.0 L/XL

- pro telefon s velikostí displeje od 4,7" do 6,2"
- voděodolný materiál
- protiskluzový materiál a úchyty pro bezpečné připevnění k horní trubce a představci
- otvor pro sluchátka (příprava)
- rozměry 19,5x10x8 cm
- objem 1,4 l
- reflexní bezpečnostní prvky REFLECTIV™





251910



252410

DRŽÁK NA MOBILNÍ TELEFON TOUCH 5.0

- materiál vysoce elastický silikon
- pro telefony s velikostí displeje 4,5" až 8"
- držák na řídítka
- snadná a rychlá montáž bez nářadí



DRŽÁK NA MOBILNÍ TELEFON TOUCH 2.0

- materiál elastický silikon
- pro telefony s velikostí displeje 4" až 6,2"
- držák na řídítka
- snadná a rychlá montáž bez nářadí





251710

POUZDRO NA MOBILNÍ TELEFON TOUCH 1.0 L

- pro telefon s velikostí displeje od 4,3" do 5,5"
- rozměry 15,5x8x1,8 cm
- vodoodpudivý materiál, neopren
- voděodolný zip
- 2 vnitřní kapsy
- držák na představec i řídítka



252010

POUZDRO NA MOBILNÍ TELEFON TOUCH 1.0 XL

- pro telefon s velikostí displeje od 5,5" do 6,2"
- rozměry 16,5x9,5x1,8 cm
- vodoodpudivý materiál, neopren
- voděodolný zip
- 2 vnitřní kapsy





250710

BRAŠNA DO RÁMU CASE M

- vodoodpudivý materiál
- lehká a odolná konstrukce
- rozměry 20x18x5 cm
- objem 1,5 l
- reflexní bezpečnostní prvky REFLECTIV™



252110

BRAŠNA DO RÁMU CASE L

- vodoodpudivý materiál
- lehká a odolná konstrukce
- rozměry 31x18x5 cm
- objem 2,4 l
- reflexní bezpečnostní prvky REFLECTIV™





700310

NOSIČ CARGO 5.0

- materiál hliník
- pro kola 24"-28" (700C)
- s pružinovým klapákem
- držák na světlo nebo odrazko
- nosnost 25 kg
- rozměry 34x13 cm
- hmotnost 750 g



700410

KOŠ NA ŘÍDÍTKA TOUR 3.0

- vhodný pro všechny typy kol
- rychlá montáž na řídítka
- plastová ochranná vrstva pro větší odolnost
- rozměry: 40x31x19 cm



451210

ŘETĚZOVÝ ZÁMEK CHAIN 5.0

- délka 1500 mm
- průměr článku 8 mm
- materiál tvrzená ocel
- stupeň zabezpečení 9
- ochranný nylonový obal
- součástí balení 2 bezpečnostní klíče
- hmotnost 1900 g



451610

ŘETĚZOVÝ ZÁMEK CHAIN 3.0 C

- délka 1000 mm
- průměr článku 5,5 mm
- materiál tvrzená ocel
- stupeň zabezpečení 7
- ochranný nylonový obal
- 4 místný číselný kód
- možnost nastavení vlastního kódu
- hmotnost 640 g





451110
černý



451180
zelená



451120
reflex

ŘETĚZOVÝ ZÁMEK CHAIN 3.0

- délka 1000 mm
- průměr článku 5 mm
- materiál tvrzená ocel
- stupeň zabezpečení 7
- ochranný nylonový obal
- **reflexní bezpečnostní prvky (451120)**
- součástí balení 2 bezpečnostní klíče
- hmotnost 550 g



REFLECTIV





451510

ŘETĚZOVÝ ZÁMEK CHAIN 2.0

- délka 1200 mm
- průměr článku 3 mm
- materiál tvrzená ocel
- stupeň zabezpečení 5
- ochranný nylonový obal
- součástí balení 2 klíče
- hmotnost 280 g



451310

ČLÁNKOVÝ ZÁMEK IRON 3.0

- rozměr 1000x18 mm
- tělo z tvrzené oceli a vnitřní ocelové lanko - dvojitá ochrana
- stupeň zabezpečení 6
- součástí balení 2 klíče
- hmotnost 445 g





450510

SPIRÁLOVÝ ZÁMEK FORT 8.0

- rozměry 1500x12 mm
- stupeň zabezpečení 5
- včetně držáku na sedlovku
- součástí balení 2 bezpečnostní klíče
- hmotnost 395 g



450610

SPIRÁLOVÝ ZÁMEK FORT 7.0

- rozměry 1500x10 mm
- stupeň zabezpečení 4
- matové barvy
- včetně držáku na sedlovku
- součástí balení 2 klíče
- hmotnost 295 g





450210 - 1200x8 mm
450310 - 1800x8 mm

SPIRÁLOVÝ ZÁMEK FORT 5.0

- rozměry 1200x8 mm a 1800x8 mm
- stupeň zabezpečení 3
- včetně držáku na sedlovku
- součástí balení 2 klíče
- hmotnost 230 g (1200 mm)
- hmotnost 295 g (1800 mm)



450410

SPIRÁLOVÝ ZÁMEK FORT 6.0 C

- rozměr 1500x10 mm
- stupeň zabezpečení 4
- včetně držáku na sedlovku
- 4 místný číselný kód
- možnost nastavení vlastního kódu
- hmotnost 290 g





450880

ZÁMEK LOOP 7.0

- rozměr 650x10 mm
- stupeň zabezpečení 4
- matové barvy
- součástí balení 2 klíče
- hmotnost 175 g



450110

ZÁMEK LOOP 5.0

- rozměr 650x8 mm
- stupeň zabezpečení 3
- součástí balení 2 klíče
- hmotnost 100 g





450984



450983

ZÁMEK LOOP 4.0

- rozměr 650x10 mm
- stupeň zabezpečení 4
- součástí balení 2 klíče
- hmotnost 130 g





503010

SADA NÁŘADÍ TOOL 14.0

- 14 funkcí
- imbusy 2|2,5|3|4|5|6|8 mm
- šroubováky +/-
- torx T25
- centrklíče 14G|15G|0,136"
- nýtovač řetězu
- včetně praktického neoprenového pouzdra
- hmotnost 200 g



503110

SADA NÁŘADÍ TOOL 17.0

- 17 funkcí
- imbusy 2|2,5|3|4|5|6 mm
- šroubováky +/-
- nástrčný klíč 8 mm
- ploché klíče 9|10|12|13|15 mm
- centrklíče 14G|15G|0,136"
- hmotnost 230 g





503381

SADA NÁŘADÍ TOOL 10.0

- 10 funkcí
- imbusy 2,5|3|4|5|6 mm
- šroubováky +/-
- torx T25
- nástavec 1/4"
- montážní páky 2x
- hmotnost 120 g



503210

SADA NÁŘADÍ TOOL 8.0

- 8 funkcí
- imbusy 2|2,5|3|4|5|6 mm
- šroubováky +/-
- hmotnost 115 g





503540
NEW

SADA MONTÁŽNÍCH PÁK LEVER 2.0

- 2 ks
- materiál extra tvrzený plast s kompozitními vlákny
- nepoškozuje ráfek
- komfortní háček pro zajištění za drát výpletu
- délka 110 mm
- hmotnost pouze 12 g/ks



503418

SADA MONTÁŽNÍCH PÁK TOOL 3.0

- 3 ks
- materiál tvrzený plast s nylonovými vlákny
- velmi nízká hmotnost
- nepoškozuje ráfek
- háček pro zajištění za drát výpletu
- hmotnost 28 g





500270

ČISTIČ ŘETĚZU CLEAN 5.0

- 3D čistění řetězu, včetně bočních čistících kartáčků
- s rukojetí pro pohodlné používání
- na 20 ml čistící tekutiny (není součástí balení)



500199

SADA NA OPRAVU DUŠÍ CLASSIC SET 7.0

- vulkanizační roztok 10 ml
- 3x záplata 34x24 mm
- 4x záplata Ø 25 mm
- smírek
- ventilková guma





W08399

NEW



SADA NA OPRAVU DUŠÍ

- vulkanizační roztok 10 ml
- 3x záplata 34x24 mm
- 4x záplata Ø 25 mm
- smírek
- ventilková guma



wista
sportswear & parts



W12510

KARTÁČ NA ŘETĚZ

- kvalitní plastový materiál
- vhodný na všechny typy kol i motocyklů
- vhodný pro všechny typy řetězů
- 2 funkce – krátké štětiny na řetěz, dlouhé štětiny na převody a komponenty



wista
sportswear & parts



W12610

SADA NA ČIŠTĚNÍ ŘETĚZU

- kvalitní plastový materiál
- vhodné na všechny typy kol
- vhodné pro všechny typy řetězů



wista
sportswear & parts

OBAL NA KOLO



253610

OBAL NA KOLO SLEEVE 7.0

- elastický a flexibilní materiál
- široký pružný lem
- univerzální velikost,
vhodný pro kola 26 - 29" i elektrokola
- integrovaná kapsa na zabalení
- šířka: 160 - 200 cm
- obal je možné prát



OCHRANNÁ PLACHTA NA KOLO



253010



OCHRANNÁ PLACHTA NA KOLO SLEEVE 5.0

materiál odolný vodě, slunci i sněhu
omyvatelný materiál
elastický lem pro lepší přilnavost
pásek pro upevnění plachty ke kolu
vhodná i pro kola 29" a elektrokola
integrovaná kapsa na zabalení
rozměry: 200x115 cm



elastický lem



pásek pro upevnění





201110

SADA BLATNÍKŮ FORCE 3.0 SET

- pro kola 26-29" s odpruženou vidlicí
- materiál plast PP a PC
- zadní blatník nastavitelný
- zadní blatník – montáž na sedlovku
- jednoduchá montáž



200710

SADA BLATNÍKŮ GEAR 5.0 SET

- pro kola 26-28"
- šířka 58 mm
- vhodné i pro V-brzdy
- materiál plast PP
- jednoduchá montáž





200810

SADA BLATNÍKŮ GEAR 3.0 SET

- pro kola 24-26"
- šířka 58 mm
- vhodné i pro V-brzdy
- materiál plast PP
- jednoduchá montáž



201210

SADA BLATNÍKŮ GEAR 1.1 SET

- pro kola 20"
- šířka 66 mm
- vhodné i pro V-brzdy
- materiál plast PP
- jednoduchá montáž





150710



150810



150510

KOŠÍK NA LAHEV KIT 5.1

- materiál plast
- snadná manipulace
- hmotnost pouze 27 g



KOŠÍK NA LAHEV KIT 4.0

- materiál plast
- boční i klasické vyjmutí lahve
- možnost volby vyjmutí z levé nebo pravé strany
- snadná manipulace
- hmotnost pouze 48 g



KOŠÍK NA LAHEV KIT 3.1

- materiál plast
- snadná manipulace
- flexibilní rozměr pro různé typy lahví
- hmotnost pouze 34 g





150410
černá mat



150190
bílá



150120
stříbrná



150110
černá mat

KOŠÍK NA LAHEV

KIT 2.0

- materiál hliník
- plasty proti poškrábání lahve a pro snadnou manipulaci
- spolehlivé zajištění lahve
- hmotnost pouze 67 g



KOŠÍK NA LAHEV

KIT 1.0

- materiál hliník
- pevná a stabilní konstrukce
- snadná manipulace
- hmotnost pouze 57 g





180491

LAHEV ENERGY 5.0

- objem 750 ml
- uzavíratelná zátka
- vynikající těsnost
- BPA free
- 100% hygienický antibakteriální materiál



180391



180394



180398

LAHEV ENERGY 5.0

- objem 500 ml
- uzavíratelná zátka
- vynikající těsnost
- BPA free
- 100% hygienický antibakteriální materiál





180534



180590

DĚTSKÁ LAHEV

SMILE

- objem 250 ml
- uzavíratelná zátka s hygienickou krytkou
- BPA free
- 100% hygienický antibakteriální materiál
- včetně košíku pro montáž na rám





101110
černá
NEW

ZVONEK RING 2.0

- materiál kov/plast
- moderní design
- průměr 40 mm
- snadná montáž



101010
černá
NEW



101020
stříbrná
NEW



101050
červená
NEW

ZVONEK RING

- materiál kov/plast
- moderní design
- průměr 40 mm
- snadná montáž

ZVONKY



100490
bílá



100410
černá



W12110



W02350
červená metal

wista
sportswear & parts

ZVONEK MINI

- materiál kov/plast
- průměr 33 mm
- snadná montáž

OTOČNÝ ZVONEK

- materiál kov/plast
- průměr 41 mm
- snadná montáž

wista
sportswear & parts



ZVONKY



100695
kapybara
NEW



100660



100690



100640



100650



100680



100633
NEW

DĚTSKÝ ZVONEK ZOO

- materiál kov/plast
- průměr 53 mm
- snadná montáž





100923
kawaii
NEW



100980
dino
NEW



100550



DĚTSKÝ OTOČNÝ ZVONEK

SPIN

- materiál kov/plast
- průměr 45 mm
- snadná montáž



DĚTSKÝ ZVONEK

BERUŠKA

- materiál kov/plast
- šířka 45 mm
- snadná montáž



W03819



100135



100830



W04040



100140



100840

DĚTSKÝ ZVONEK PLAY

- materiál kov/plast
- snadná montáž

wista
sportswear & parts

DĚTSKÝ KLAKSON TOY

- materiál plast
- snadná montáž

DĚTSKÝ KLAKSON HORN

- materiál plast
- průměr 73 mm
- snadná montáž

BALANČNÍ KOLEČKA



BALANČNÍ KOLEČKA BALANCE 3.0

- vhodná pro kola 12 – 20"
- materiál plast a měkčené PVC pro větší komfort
- průměr kol 130 mm pro větší stabilitu
- kovový úchyt se vzpěrou pro větší bezpečnost
- snadná montáž



DĚTSKÝ KOŠ



252533



252540

DĚTSKÝ KOŠ HAPPY 2.0

- upevnění na řídítka
- materiál kvalitní plast
- včetně plastových pásek pro uchycení
- součástí balení samolepka s dalším grafickým motivem
- rozměry 205x125x145 mm
- objem cca 3 l
- nosnost 3 kg



BRZDOVÉ DESTIČKY



800310



800410



800510

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK DISC 3.0

- ocelová základna
- organická směs
- pro hydraulické kotoučové brzdy:
- Shimano Deore M575, M525, M515, M506, M495, M486, M485, M475, M466, M465, M447, M446, M445, M416, M415, M395, M375, Nexave C501, C601, RST D-power, Tektro Aquila, Draco, Auriga, Gemini, Orion, Dorado, HDC, TRP Hylex, HYRD, Spyre, Giant MPH Root



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK DISC 3.1

- ocelová základna
- organická směs
- pro hydraulické kotoučové brzdy:
- Shimano XTR M985, XT M785, SLX M675, M666, Deore M615, BR-CX77, FSA K-Force DB-XC-9000, FSA Afterburner DB-XC-9150



SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK DISC 3.2

- ocelová základna
- organická směs
- pro hydraulické kotoučové brzdy:
- Shimano XTR M975, M966, M965, XT M775, M765, SLX M665, LX M585, Deore M535, Saint M800, Hone M601, Tektro Dash, Parabox





800200

SADA BRZDOVÝCH ŠPALKŮ BRAKE 5.0

- se závitem
- délka 72 mm
- 3 barevné směsi materiálu = 3 funkce
- šedá – maximální brzdná účinnost za mokra
- černá – vysoká brzdná účinnost při běžných podmínkách
- zelená – potlačení zvuků



W01910

SADA BRZDOVÝCH ŠPALKŮ

- se závitem
- délka 70 mm
- vysoká účinnost i v náročných podmínkách



wista
sportswear & parts



760410



760617



760517

GRIPY

GRIP 7.0 LR

- materiál protismyková guma s rastrem
- délka 130 mm
- oboustranný hliníkový zámek LockRing pro zvýšení bezpečnosti
- tvrdá vnitřní směs pro pevné spojení s řídítky
- měkká rastrová vnější směs pro pohodlné držení, absorpci nárazů a maximální komfort při jízdě



GRIPY

GRIP 6.0 LR

- materiál protismyková guma
- délka 136 mm
- dvouvrstvé provedení
- ergonomický tvar pro větší pohodlí
- hliníkový zámek LockRing pro větší bezpečnost
- tvrdá vnitřní směs pro pevné spojení s řídítky
- měkká vnější směs pro pohodlné držení, absorpci nárazů a maximální komfort při jízdě



GRIPY

GRIP 6.0

- materiál protismyková guma
- délka 136 mm
- dvouvrstvé provedení
- ergonomický tvar pro větší pohodlí
- tvrdá vnitřní směs pro pevné spojení s řídítky
- měkká vnější směs pro pohodlné držení, absorpci nárazů a maximální komfort při jízdě



760317

GRIPY

GRIP 5.1

- materiál protismyková guma
- délka 130 mm
- dvouvrstvé provedení
- tvrdá vnitřní směs pro pevné spojení s řídítky
- měkká vnější směs pro pohodlné držení, absorpci nárazů a maximální komfort při jízdě



W11510

GRIPY

- materiál protismyková guma
- délka 128 mm
- pohodlné držení i ve vlhkém prostředí
- měkká směs pro pohodlné držení, absorpci nárazů a maximální komfort při jízdě

wista
sportswear & parts



STOJÁNEK ZADNÍ STAVBA STAND 4.0 R

- materiál hliník
- pro kola 24-29"
- nastavitelný
- plastová protiskluzová koncovka



STŘEDOVÝ STOJÁNEK STAND 3.0 C

- materiál hliník
- pro kola 24-29"
- nastavitelný
- plastová protiskluzová koncovka





300710
NEW

PEDÁLY CRANK 5.0 SPD

- celohliníkové provedení
- **CNC zpracování**
- oboustranné nášlapné pedály
- kufrý kompatibilní se SHIMANO SPD
- osa Cr-Mo
- odlehčená konstrukce
- zapouzdřená ložiska
- rozměry 85 x 68 x 34 mm
- hmotnost páru pouze 325 g



300110

PEDÁLY RIDE 6.0

- celohliníkové provedení
- odlehčená konstrukce
- kuličková ložiska
- odrazka
- rozměry 102x77 mm
- hmotnost páru 360 g





300510

PEDÁLY RIDE 3.0

- materiál tvrzený plast
- vhodné na MTB i E-bike
- odlehčená odolná konstrukce
- kuličková ložiska
- odrazka
- rozměry 110x95 mm
- hmotnost páru pouze 310 g



300310

PEDÁLY RIDE 2.0

- materiál tvrzený plast
- odlehčená odolná konstrukce
- kuličková ložiska
- odrazka
- rozměry 110x75 mm
- hmotnost páru pouze 325 g



550110

POTAH SEDLA COVER 3.0

- gel a anatomický prolis zajišťují maximální pohodlí, snižují riziko otlaku a tlumí nárazy
- kvalitní pěna MEMORY GEL™ pro dlouhodobé uchování všech funkčních vlastností
- rozměry 195x280 mm
- protiskluzová spodní strana
- upevnění na sedle tkanicí s brzdou
- omyvatelný povrch



W08260

SADA ODRAZEK

- rozměry 72 x 36 mm
- balení obsahuje 4 ks
- zvyšují bezpečnost
- snadná montáž

wista
sportswear & parts



750110

ROHY SHAPE 3.0

- materiál hliník
- délka 110 mm, rovné
- ergonomické provedení
- anatomické koncovky
- včetně zátek





DUŠE

- vyrobeny z vysoce kvalitního butylového kaučuku
- udržují stálý tlak po dlouhou dobu
- velmi odolné proti průrazu



W11200

REDUKCE VENTILKU

- redukce ventilku DV+FV na ventilek AV
- 2 ks v balení



519985

VENTILKY

- klasický ventilek - Dunlop (DV)
- 2 ks v balení



rozměr	700 x 28-47	29-28-27,5 x 1.50-2.40	29+, 29, 27,5+ x 2.30-3.00	27,5 x 1.9-2.35	26 x 1.50-2.40	24 x 1.75-2.125	20 x 1.50-2.40	16 x 1.50-2.40	12 x 1.75-2.25	12 x 1.75-2.25
	1.10-1.75 - 622/635	40/62 - 584/622/635	58/75-584/622	50/60-584	40/62 - 559	47/57-507	40/62- 406	40/62 - 305	47/62 - 203	47/62 - 203
délka ventilku	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm, 45 °
AV auto ventilek	900110 NEW 6/26	901610 NEW 6/26	-	-	900310	900510	900610	900710 NEW 6/26	900810 NEW 6/26	901810 NEW 6/26
FV/SV galuskový ventilek	900210	901510 NEW 6/26	901710 NEW 6/26	901210	900410 NEW 6/26	-	-	-	-	-



920710
NEW 6/26

PLÁŠŤ

HAWK 29 FX

- rozměr 29x2,20 (56-622)
- **kevlarová patka, skládací**
- doporučený tlak xx-xx PSI
- hustota 60 TPI
- hmotnost pouze 770 g



920610
NEW 6/26

PLÁŠŤ

EAGLE 29

- rozměr 29x2,25 (57-622)
- drátová patka
- doporučený tlak xx-xx PSI
- hustota 60 TPI
- hmotnost pouze 820 g



920110

PLÁŠŤ

ALLIGATOR 29

- rozměr 29x2,10 (53-622)
- drátová patka
- doporučený tlak 40-65 PSI
- hustota 30 TPI
- hmotnost pouze 810 g





920410
6/26

PLÁŠŤ

EAGLE 26

- rozměr 26x2,1 (54-559)
- drátová patka
- doporučený tlak do xx PSI
- hustota 30 TPI
- hmotnost pouze 720 g



920310

PLÁŠŤ

ALLIGATOR 26

- rozměr 26x2,10 (53-559)
- drátová patka
- doporučený tlak 40-65 PSI
- hustota 30 TPI
- hmotnost pouze 800 g





920510

6/26

PLÁŠŤ

SNAKE 700

- rozměr 700x38C (40-622)
- drátová patka
- doporučený tlak do xx PSI
- hustota 30 TPI
- hmotnost pouze 570 g



921610

PLÁŠŤ

VIPER 700

- rozměr 700x35C (37-622)
- drátová patka
- doporučený tlak 50-75 PSI
- hustota 30 TPI
- hmotnost pouze 460 g



JUSTONE

VIVA Lanškroun spol. s r.o.
Opletalova 92
CZ-563 01 Lanškroun
Czech Republic
e-mail: info@viva-sport.cz
tel.: +420 776 172 000

www.just-one.cz